



**GUÍA PARA EL MENSAJE DE ESTATUS DE TRANSPORTE
EN FORMATO EANCOM
ESTRUCTURA DEL MENSAJE - DETALLE DE SEGMENTOS**

Identificador del Documento	Guía EANCOM IFCSUM
Nombre del documento	Guía para el mensaje EANCOM estatus de transporte Detalle de los Segmentos.doc
Estado del documento	Borrador.
Responsables	Equipo estándares estandares@gs1co.org

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	CREACIÓN	AUTOR	DESCRIPCIÓN CAMBIO
1.0	31/05/2010	Equipo Comercio electrónico GS1 Colombia	Creación

INTRODUCCION

Definición de EDIFACT

Comprenden un conjunto de estándares, directorios y directrices acordados internacionalmente para el intercambio electrónico de datos estructurados, y en particular aquellos relacionados con el comercio de mercancías y servicios, entre sistemas de información computarizados independientes.

Estructura del segmento

Un segmento consiste en:

- Un tag (etiqueta) de segmento: identifica el tipo de segmento
- Separadores de elementos de datos
- Elementos de datos simples, compuestos, o componentes
- Terminador de segmento

Los elementos de datos pueden ser definidos para tener una longitud fija o variable.

Un elemento de datos compuesto contiene dos o más elementos de datos componentes.

Un elemento de datos componente es un elemento de datos simple utilizado en un elemento de datos compuesto.

Un elemento de datos puede ser calificado por otro elemento de datos, cuyo valor es expresado como un código que proporciona un significado concreto a los datos. El valor de los datos de un calificador es un código sacado de un conjunto de valores de código acordados.

Separadores

En EANCOM cuatro caracteres de servicio (extraídos de UNOA) tienen un significado especial y actúan como los separadores por defecto de EANCOM;

Apóstrofe ' = terminador de segmento

Signo más + = separador de tag del segmento y elemento de datos

Dos puntos : = separador de elemento de datos componente

Interrogación ? = Carácter anulador; precediendo inmediatamente uno de los caracteres de servicio, restablece su significado normal.
Por ejemplo: 10?+10=20 significa 10+10=20. La interrogación se representa mediante??

Ejemplo de un segmento EDIFACT:

DTM+137:19940101:102'

DTM = Tag del segmento "Referencia de Fecha/Hora/Período";

+ = separador;

137 = Calificador que indica que la fecha es la Fecha/Hora del Documento/Mensaje;

: = separador de elementos de datos dentro de un compuesto (en este caso, el calificador de fecha y la fecha);

19940101 = la fecha;

: = separador de elementos de datos dentro de un compuesto (en este caso, la fecha y el calificador del formato de fecha);

102 = Calificador que indica el formato de la fecha (SSAAMMDD);

' = Terminador de segmento.

UNH - M	1 -	MESSAGE HEADER			
Function	To head, identify and specify a message.				
Segment number	1				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
0062	Message reference number	M an..14	M		Referencia del mensaje único del emisor. Número de secuencia de mensaje en el intercambio. DE 0062 en UNT tendrá el mismo valor. Generado por el emisor.
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M	M		
0065	Message type identifier	M an..6	M	*	IFTSTA = Mensaje de Status de Transporte
0052	Message type version number	M an..3	M	*	D = Directorio de Trabajo
0054	Message type release number	M an..3	M	*	96A = Versión 96A
0051	Controlling agency	M an..2	M	*	UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, Mensaje normalizado de Naciones Unidas (UNSM)
0057	Association assigned code	C an..6	R	*	EAN002 = Número de control de la versión EAN.
0068	Common access reference	C an..35	N		
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C	N		
0070	Sequence message transfer number	M n..2			
0073	First/last sequence message transfer indication	C a1			
Segment Notes					
Este segmento es usado como cabecera, que identifica y especifica el mensaje.					
DE's 0065, 0052, 0054, and 0051: Indica que el mensaje es un mensaje de informe de Situación del Transporte UNSM basado en el directorio D.96A bajo el control de las Naciones Unidas.					
DE 0057: Indica que el mensaje es una versión 002 de EANCOT del Informe de Situación del Transporte.					
Ejemplo:					
UNH+ME000001+IFTSTA:D:96A:UN:EAN002'					

BGM - M	1 -	Beginning of message			
Function	To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.				
Segment number	2				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	R		
1001	Document/message name, coded	C an..3	R	*	61E = Mensaje de Status de Transporte (EAN Code)
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering association)
1000	Document/message name	C an..35	O		
1004	Document/message number	C an..35	R		Número del Status de Transporte asignado por el emisor del documento.
1225	Message function, coded	C an..3	R	*	9 = Original
4343	Response type, coded	C an..3	N		
Segment Notes					
Este segmento es usado para indicar el tipo y la función del mensaje y transmitir su número de identificación.					
Todas las referencias distintas al número del documento de Status de Transporte especificado en el DE 1004 están en el segmento RFF.					
DE 1004: Se recomienda que la longitud del número del documento esté restringida a un máximo de 17 caracteres.					
DE 1225: La función del mensaje se aplica a todas las transacciones indicadas en el mensaje. Se utilizan las siguientes normas para los códigos restrictivos:					
9 = Original - Una transmisión original del Mensaje de Status de Transporte.					
Ejemplo:					
BGM+61E::9+569952+9'					

DTM - C	9 -	Date/time/period			
Function	To specify date, and/or time, or period.				
Segment number	3				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		*	137 = Fecha/hora del documento/ mensaje.
2380	Date/time/period	C an..35	R		
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R		203 = CCYMMDDHHMM 102 = CCYMMDD
Segment Notes					
Este segmento especifica la fecha o el periodo de validez del Mensaje de Status de Transporte.					
DE 2005: La identificación de la fecha/hora del documento /mensaje' (valor de código 137) es obligatoria en el mensaje del Informe de Situación del Transporte.					
Ejemplo:					
DTM+137:19970801:102'					

SG1 - C	9	NAD			
NAD - M	1 -	Name and address			
Function	To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or structured by C080 thru 3207.				
Segment number	4				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
3035	Party qualifier	M an..3	M		CA = GLN del Transportador CN = GLN del Destinatario CZ = GLN del Remitente IV = GLN del Destinatario de la Factura
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C	A		
3039	Party id. identification	M an..35	M		Número de Localización EAN. Formato n13.
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering association)
C058	NAME AND ADDRESS	C	N		
3124	Name and address line	M an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
C080	PARTY NAME	C	D		
3036	Party name	M an..35	M		Nombre de la parte.
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3045	Party name format, coded	C an..3	O		
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para identificar las partes involucradas en el Mensaje de Status de Transporte. Es obligatoria la identificación del Consignatario y Destinatario en este mensaje. Si se requiere, el transportador o quien remite los fletes también pueden ser identificados usando el NAD en este nivel del mensaje.					
Para la identificación de las partes es obligatorio el uso de Códigos de Localización EAN.					
Si no se puede utilizar la información de dirección codificada, se recomienda usar una dirección					

SG1 - C	9	NAD
NAD - M	1 -	Name and address
Function		To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or structured by C080 thru 3207.
Segment number		4
<p>estructurada. (C080 mediante 3207).</p> <p>Ejemplo:</p> <p>NAD+CN+5411234512309::9'</p> <p>NAD+CZ+5412345123453::9'</p> <p>Notas aclaratorias:</p> <p>Los siguientes compuestos o elementos de datos solo se utilizaran cuando no se pueda utilizar un nombre y una dirección codificada. Los compuestos y elementos de datos afectados son los siguientes:</p> <p>C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207</p>		

SG3 - C	9	RFF			
RFF - M	1 -	Reference			
Function	To specify a reference.				
Segment number	5				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C506	REFERENCE	M	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	M		TRI = Número de la Instrucción de Transporte (EAN Code) ON = Número de pedido (comprador) VN = Número de pedido (proveedor) IV = Número de la Factura SRN = Número de referencia del envío CN = Número de referencia del transportador
1154	Reference number	C an..35	R		
1156	Line number	C an..6	N		
4000	Reference version number	C an..35	N		
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para especificar referencias relacionadas con la instrucción del transporte enviada previamente.					
Ejemplo:					
RFF+TRI:76214'					

FTX - C	9 -	Free text			
Function	To provide free form or coded text information.				
Segment number	6				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
4451	Text subject qualifier	M an..3	M		AAI = Información general.
4453	Text function, coded	C an..3	O		1 = Texto para información subsiguiente
C107	TEXT REFERENCE	C	D		
4441	Free text, coded	M an..3	M		
1131	Code list qualifier	C an..3	O		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	O		
C108	TEXT LITERAL	C	D		
4440	Free text	M an..70	M		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
3453	Language, coded	C an..3	D		ISO 639 código dos letras.
Segment Notes					
Este segmento proporciona cualquier información adicional en formato libre ó codificada relacionada con todo el mensaje.					
No se recomienda el uso de este segmento en formato libre, ya que impide el procesamiento automático del Informe de Situación del Transporte. Referencias codificadas a textos estándar es una funcionalidad disponible que permite el procesado automatico y reduce los volúmenes de transmisión. Los textos estándar deberían estar definidos mutuamente entre las partes comerciales y pueden utilizarse para cubrir requisitos legales u otros.					
Ejemplo:					
FTX+AAI+1+483'					
(Código de valor 483 = Por favor confirmar el status de todas las entregas pendientes.)					
Notas Aclaratorias:					
DE C107: Este compuesto solo se utiliza cuando los interlocutores comerciales han acordado utilizar valores de código mutuamente definidos.					
DE C108: Este compuesto solo se utiliza si el texto codificado no se puede utilizar.					
DE 3453: El código de idioma sólo se utiliza para indicar el idioma del texto libre. Sólo se aplica si se utiliza el compuesto C108.					

SG4 - C	999	CNI-SG5			
CNI - M	1 -	Consignment information			
Function	To identify one consignment.				
Segment number	7				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
1490	Consolidation item number	C n..4			
C503	DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C			
1004	Document/message number	C an..35			
1373	Document/message status, coded	C an..3			
1366	Document/message source	C an..35			
3453	Language, coded	C an..3			
1312	Consignment load sequence number	C n..4	O		
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para identificar un envío, del que ha sido proporcionada la información de Status.					
DE 1490: Número de serie que diferencia cada envío por separado, incluido en el informe de Status.					
DE 1312: Este elemento de datos se utiliza para indicar la secuencia en la cuál un envío va a ser o ha sido cargado.					
Ejemplo:					
CNI+12+AVV23441'					

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
STS - M	1 -	Status			
Function	To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.				
Segment number	8				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C601	STATUS TYPE	C	O		
9015	Status type, coded	M an..3	M		1 = Transporte
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
C555	STATUS EVENT	C	O		
9011	Status event, coded	M an..3	M		1 = Llegó pero no ha sido atendido 23 = No entregado 20 = Demorado 71 = Entrega completa. C31 = Envío en traslado a la ciudad destino 42 = Envío confiado a transportador alterno 73 = Entrega Parcial C30 = Envío en traslado dentro de la ciudad destino (EAN Code) C32 = En ruta internacional (EAN Code) 15 = Mercancías consolidadas 16 = Cruce de frontera. Trámite de aduanas 39E = Retornado al remitente 37E = En tramite de indemnización (EAN Code) 42E = Indemnización pagada (EAN Code) 35E = Indemnización negada (EAN Code) 56 = Mercancía no cargada 25E = Pedido cancelado (EAN Code) 5 = Programar cita 15 = Entrega en fechas/horas/períodos solicitados concretos 21 = Acción del cliente 24 = Examen requerido por la autoridad de control 27 = Faltan unidades de mercancía 23E = Entrega fuera de fecha 24E = Error administrativo 27E = Error de carga 31E = Producto fuera de stock

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
STS - M	1 -	Status			
Function	To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.				
Segment number	8				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
					44E = La mercancía entregada no es igual a la pedida 79E = Fecha de vencimiento no aceptada C22 = Devolución de mercancía C23 = Destinatario está en inventario C24 = Código de barras errado/ilegible C25 = Mercancía sin PIN de seguridad C26 = Pedido sin bonificación C27 = Problemas con la factura C28 = Acondicionamiento de mercancía
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	D		9 = EAN (International Article Numbering association)
9010	Status event	C an..35	N		
C556	STATUS REASON	C	O		
9013	Status reason, coded	M an..3	M		14 = Mercancía averiada 118 = Imposible de localizar 33 = Mercancia o envío perdido 41E = Accidente (EAN Code) 7 = Negocio cerrado o vacaciones 40E = Mercancía perdida por robo (EAN Code) 240 = Clima o desastre natural relacionado 251 = Tiempo de entrega maximo superado (EAN Code) 30 = Dirección incorrecta 35 = Problemas mecánicos 58 = Problemas de orden publico y problemas en la vía 37 = Error en los documentos o problemas de documentación 232 = Desacuerdo con el pago del flete 210 = Destinatario no disponible 43E = Envío cancelado por el remitente (EAN Code) 46 = Efectivo no disponible para cancelar el flete o efectivo no disponible en el

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
STS - M	1 -	Status			
Function	To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.				
Segment number	8				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
					consignatario 233 = Envío rechazado por el destinatario o cliente 29E = Entrega incompleta (EAN Code) 49E = Envío suspendido a solicitud del cliente remitente (EAN Code) 230 = Rechazado por rotulacion inadecuada 18 = Rechazado por mal embalaje (EAN Code) C13 = Artículos restringidos o destinatario solicitado entrega futura (EAN Code) 12 = Congelado debido a problemas con la documentacion de aduanas 17 = Tiempo de entrega al transportador no cumplido por el remitente 13 = Dañado devuelto al centro de acopio (EAN Code) 30E = Esperando finalizar cargue (EAN Code) 87 = Envio indirecto 62 = Desorganizado 216 = Esperando inspeccion 103 = Orden de compra vencida 107 = Rechazado por el cliente exige inventario 36E = Problemas del cliente (EAN Code) 115 = Papeles internacionales no estan en regla 229 = Imposible contactar al destinatario para informacion del broker 237 = Excede limitaciones del servicio 38E = Se requiere recogida en el punto de entrega (EAN Code) 28E = Tiempo de recogida insuficiente (EAN Code) 37E = Tiempo de recogida no cumplido por el transportador (EAN Code) 206 = Esperando por credito 197 = Transportador alterno solo viaja en una fecha determinada 207 = Esperando destinatario recogerá

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
STS - M	1 -	Status			
Function	To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.				
Segment number	8				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
					mercancia 224 = Problemas operativos del transportador 56 = Mercancía no cargada 114 = No hay autorización de recibir 120 = Mercancía cargada 46E = Retenido por autoridad de tránsito o policía de carreteras (EAN Code) 1 = Llego pero no ha sido atendido 23 = No entregado 4 = Sellos de seguridad diferentes a los originales 8 = Cambio en el horario de recepción 10 = Fallas en el sistema de información del destinatario 39 = Exigen presencia del representante 45 = Pedido Incompleto 19 = Mercancía no corresponde al pedido 48 = Mercancía saqueada 50 = Orden de compra sin fecha de entrega 253 = Pedido repetido 257 = No hay orden de compra C10 = No reciben en sábado C11 = Perturbación de orden público C12 = Fiesta nacional/regional C14 = Mercancía sin código de barras C15 = Descuentos no coinciden con la factura C16 = Mercancía trocada C17 = Vehículo hurtado C18 = Mercancía no estaba lista para ser cargada C19 = Falta de cupo C20 = Cambio sitio de entrega C21 = No recibe parciales
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	D		9 = EAN (International Article Numbering association)
9012	Status reason	C an..35	N		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
STS - M	1 -	Status			
Function		To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.			
Segment number		8			
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C556	STATUS REASON	C	N		
9013	Status reason, coded	M an..3			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
9012	Status reason	C an..35			
C556	STATUS REASON	C	N		
9013	Status reason, coded	M an..3			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
9012	Status reason	C an..35			
C556	STATUS REASON	C	N		
9013	Status reason, coded	M an..3			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
9012	Status reason	C an..35			
C556	STATUS REASON	C	N		
9013	Status reason, coded	M an..3			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
9012	Status reason	C an..35			
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para requerir o proporcionar la información de situación respecto al actual envío referenciado.					
Ejemplo:					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
STS - M	1 -	Status
Function		To specify the type of industry sector/application to which this segment refers, giving the status and status reason relevant to conducting business and/or services.
Segment number		8
<p>STS+1+54+231'</p> <p>El envío no ha sido recogido porque todavía no se ha recibido el pago para el transporte.</p> <p>STS+1+21'</p> <p>El envío ha sido entregado.</p> <p>Notas Aclaratorias :</p> <p>DE 3055: Este elemento de datos sólo se utiliza cuando un Código de Valores EAN se ha utilizado en los elementos de datos 9011 ó 9013.</p> <p>DE 9012: Este elemento de datos sólo se utiliza cuando las causas del estado codificadas no pueden proporcionarse en el DE 9013.</p>		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
RFF - C	9 -	Reference			
Function	To specify a reference.				
Segment number	9				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C506	REFERENCE	M			
1153	Reference qualifier	M an..3	M		AAS = Número de la remesa de carga SRN = Numero de la referencia de envío AAJ = Número de la orden de entrega ON = Número de la orden de compra (comprador) VN = Número de pedido (proveedor) IV = Número de la factura
1154	Reference number	C an..35	R		
1156	Line number	C an..6	N		
4000	Reference version number	C an..35	N		
Segment Notes					
Notas: Este segmento se utiliza para identificar referencias asociadas con la información de la situación del segmento STS.					
Ejemplo :					
RFF+SRN:6532'					

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
DTM - C	9 -	Date/time/period			
Function		To specify date, and/or time, or period.			
Segment number		10			
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	M		35 = Fecha y hora estimada de la entrega 334 = Fecha y hora de la novedad
2380	Date/time/period	C an..35	R		
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R		102 = CCYYMMDD 203 = CCYYMMDDHHMM
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para especificar fechas asociadas con el envío, por las cuales ha sido requerida o proporcionada la información de situación.					
Ejemplo:					
DTM+171:19970615:102'					

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
FTX - C	9 -	Free text			
Function		To provide free form or coded text information.			
Segment number		11			
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
4451	Text subject qualifier	M an..3	M		AAI = Información general
4453	Text function, coded	C an..3	O		1 = Texto para uso subsiguiente
C107	TEXT REFERENCE	C			
4441	Free text, coded	M an..3	M		
1131	Code list qualifier	C an..3	O		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	O		
C108	TEXT LITERAL	C			
4440	Free text	M an..70	M		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
4440	Free text	C an..70	O		
3453	Language, coded	C an..3	D		ISO 639 código dos letras
Segment Notes					
Notas:					
Este segmento se utiliza para proporcionar cualquier información adicional relacionada con la situación detallada en el segmento STS.					
No se recomienda el uso de este segmento en formato libre, ya que impide el procesamiento automático del Informe de Situación del Transporte. Referencias codificadas a textos estándar es una funcionalidad disponible que permite el procesado automatico y reduce los volúmenes de transmisión. Los textos estándar deberían estar definidos mutuamente entre los interlocutores comerciales y se pueden utilizarse para proporcionar requisitos legales u otros.					
Ejemplo :					
FTX+HAN+1+012'					
(Código de valor 012 = Por favor, asegurar las condiciones correctas de almacenaje para el envío.)					
FTX+TRA++MAÑANA INTENTO DE ENVIO NUEVO '					
Notas Aclaratorias :					
DE C107: Esta compuesto solo se utiliza cuando los interlocutores comerciales han acordado utilizar					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
FTX - C	9 -	Free text
Function		To provide free form or coded text information.
Segment number		11
valores de código mutuamente definidos.		
DE C108: Este compuesto solo se utiliza si el texto codificado no se puede utilizar.		
DE 3453: El código de idioma sólo se utiliza para indicar el idioma del texto libre. Sólo se aplica si se utiliza el compuesto C108.		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
NAD - C	9 -	Name and address			
Function	To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or structured by C080 thru 3207.				
Segment number	12				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
3035	Party qualifier	M an..3	M		
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C			
3039	Party id. identification	M an..35	M		Número de localización EAN - Formato n13
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering association)
C058	NAME AND ADDRESS	C			
3124	Name and address line	M an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
3124	Name and address line	C an..35			
C080	PARTY NAME	C			
3036	Party name	M an..35	M		Party Name, clear text
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3036	Party name	C an..35	O		
3045	Party name format, coded	C an..3	O		
Segment Notes					
Notas:					
Este segmento se utiliza para especificar a las partes relacionadas con la situación proporcionada en el segmento STS.					
Para la identificación de las partes, se recomienda el uso de los Códigos de Localización EAN.					
Si no se puede utilizar la información de dirección codificada, se recomienda el uso de una dirección estructurada. (C080 hasta 3207).					
Ejemplo :					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
NAD - C	9 -	Name and address
Function		To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or structured by C080 thru 3207.
Segment number		12
<p>NAD+PW+5411234512385::9'</p> <p>NAD+DP+5412345122258::9'</p> <p>Notas Aclaratorias :</p> <p>Los siguientes compuestos y elementos de datos sólo se utilizan cuando el nombre y dirección codificada no se puede utilizar. Los compuestos y elementos de datos afectados son los siguientes :</p> <p>C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207</p>		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
LOC - C	1 -	Place/location identification			
Function		To identify a country/place/location/related location one/related location two.			
Segment number		13			
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
3227	Place/location qualifier	M an..3	M	*	16E = Localización (EAN code)
C517	LOCATION IDENTIFICATION	C	A		
3225	Place/location identification	C an..25	A		Número de localización EAN - Formato n13
1131	Code list qualifier	C an..3	O		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	O		9 = EAN (International Article Numbering association)
3224	Place/location	C an..70	O		
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C	N		
3223	Related place/location one identification	C an..25			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
3222	Related place/location one	C an..70			
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C	N		
3233	Related place/location two identification	C an..25			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
3232	Related place/location two	C an..70			
5479	Relation, coded	C an..3	N		
Segment Notes					
Este segmento se utiliza para indicar una referencia relacionada con la situación proporcionada en el segmento STS.					
Se recomienda el uso de Números de Localización EAN, para la identificación de las referencias.					
Ejemplo:					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
LOC - C	1 -	Place/location identification
Function		To identify a country/place/location/related location one/related location two.
Segment number		13
LOC+16E+5412345678908::9'		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
SG9 - C	99	GID-SG12			
GID - M	1 -	Goods item details			
Function	To indicate totals of a goods item.				
Segment number	14				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
1496	Goods item number	C n..5	R		Número de identificación de artículos dentro del envío actual.
C213	NUMBER AND TYPE OF PACKAGES	C	R		
7224	Number of packages	C n..8	M		
7065	Type of packages identification	C an..17	O		09 = Estiba retornable (EAN Code) 201 = Estiba ISO 1 - 1/1 EURO Palet (EAN Code) CT = Cartón PK = Embalaje
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	D	*	9 = EAN (International Article Numbering association)
7064	Type of packages	C an..35	N		
C213	NUMBER AND TYPE OF PACKAGES	C	N		
7224	Number of packages	C n..8			
7065	Type of packages identification	C an..17			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
C213	NUMBER AND TYPE OF PACKAGES	C	N		
7224	Number of packages	C n..8			
7065	Type of packages identification	C an..17			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
7064	Type of packages	C an..35			
Segment Notes					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
SG9 - C	99	GID-SG12
GID - M	1 -	Goods item details
Function		To indicate totals of a goods item.
Segment number		14
<p>Este segmento se utiliza para identificar artículos de los cuales, ha sido proporcionada la información de la situación en el segmento STS.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>GID+1+1:09::9'</p> <p>El artículo 1 está constituido por 1 estiba retornable.</p> <p>Notas Aclaratorias:</p> <p>DE 3055: Este elemento de datos sólo se utiliza con el código de valor '9', si el tipo de paquetes identificados en el elemento de datos 7065 es un Número de Localización EAN.</p>		

SG4 - C	999	CNI-SG5			
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9			
SG9 - C	99	GID-SG12			
SG1 - C	99	PCI			
PCI - M	1 -	Package identification			
Function	To specify markings and labels on individual packages or physical units.				
Segment number	15				
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
4233	Marking instructions, coded	C an..3	R		33E = Numero Serial del paquete referido (EAN Code) 12 = Consecutivo de la Caja 34E = Marcado con código EAN/UPC (EAN Code)
C210	MARKS & LABELS	C	O		
7102	Shipping marks	M an..35	M		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
7102	Shipping marks	C an..35	O		
8275	Container/package status, coded	C an..3	N		
C827	TYPE OF MARKING	C	N		
7511	Type of marking, coded	M an..3			
1131	Code list qualifier	C an..3			
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3			
Segment Notes					
Este segmetno se utiliza para especificar marcas y etiquetas para el artículo identificado en el segmento GID.					
Ejemplo :					

SG4 - C	999	CNI-SG5
SG5 - M	99	STS-RFF-DTM-FTX-NAD-LOC-SG9
SG9 - C	99	GID-SG12
SG1 - C	99	PCI
PCI - M	1 -	Package identification
Function		To specify markings and labels on individual packages or physical units.
Segment number		15
PCI+33E'		

UNT - M	1 -	MESSAGE TRAILER			
Function		To end and check the completeness of a message.			
Segment number		16			
		EDIFACT	EAN	*	DESCRIPTION
0074	Number of segments in a message	M n..6	M		The total number of segments contained in the message is detailed here.
0062	Message reference number	M an..14	M		The message reference numbered detailed here should equal the one specified in the UNH segment.
Segment Notes					
This UNT segment is a mandatory UN/EDIFACT segment. It must always be the last segment in the message.					
Example :					
UNT+53+ME000001'					